Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis zawiera minimalne wymagania techniczne sprzętów

LP.	NAZWA PRODUKTU	SPECYFIKACJA		ILOŚĆ
CZĘŚĆ 1	**Szafki/wózki do przechowywania i ładowania urządzeń**	**Szafki/wózki do przechowywania i ładowania tabletów**		**2**
		Preferowana: Techly I-CABINET-16DUCTY		
		Specyfikacja	• na 16 urządzeń,	
			• na 16 portów USB-C, PD 3.0/QC 3.0, do 45 W na port	
			• kontrola dostępu	
			• sygnalizacja ładowania	
			• aktywne chłodzenie	
			• każda przegroda ma mieć użyteczną powierzchnię co najmniej 310 × 205 mm i wysokość wystarczającą do swobodnego umieszczenia tabletu o wymiarach 300 × 195 mm	
			• drzwi z hartowanego szkła	
			• zamek elektroniczny	
			• alarm	
			• wentylacja po przekroczeniu 40°C	

			• synchronizacja przez USB	
			• przewód zasilający 2m	
			• **kable do ładowania USB-C -> USB-C szt 32**	
		Szafy/wózki do przechowywania i ładowania laptopów		**4**
		Specyfikacja	• ma zmieścić co najmniej 16 urządzeń	
			• każde urządzenie co najmniej 16 cali	
			• Zasilanie z gniazd 230V (osobne gniazdo dla każdego urządzenia)	
			• Każda przegroda ma pomieścić laptop Zamawiającego o wymiarach podstawy 260 × 360 mm (również uwzględniając etui)	
			• Zamykana obudowa z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem	
			• wewnętrzne prowadzenie przewodów i wentylację odpowiednią do jednoczesnego ładowania urządzeń	
			• blokada kół	

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1. Szafki/wózki do przechowywania i ładowania tabletów

- **szafy na tablety – 2 szt**: każda z 16 oddzielnymi miejscami, 16 portami USB-C, ładowaniem PD 3.0/QC 3.0 i mocą do 45 W na port, kontrolą dostępu, sygnalizacją ładowania i aktywnym chłodzeniem. Każda przegroda ma mieć użyteczną powierzchnię co najmniej 310 × 205 mm i wysokość wystarczającą do swobodnego umieszczenia tabletu o wymiarach 300 × 195 mm; jeżeli tablet będzie przechowywany w etui, przegroda ma uwzględniać etui. Wykonawca poda użyteczne wymiary przegród (szerokość, głębokość i wysokość) i potwierdzi dopasowanie. Wykonawca poda również łączną wyjściową USB-C dostępną przy jednoczesnym ładowaniu wszystkich urządzeń, sposób podziału mocy i wyposażenie przewodowe. Wartość 800 W z opisu referencyjnego wymaga potwierdzenia, czy oznacza moc wyjściową, pobór czy moc całkowitą urządzenia. **W każdym zestawie wliczone 32szt kabli do ładowania USBC-USBC**
- **wózki na laptopy 4 szt:** każdy na co najmniej 16 urządzeń o przekątnej co najmniej 16 cali i zasilaniu z gniazd 230 V – osobne gniazdo dla każdego laptopa. Każda przegroda ma pomieścić laptop Zamawiającego o wymiarach podstawy 260 × 360 mm, także w używanym etui.

Wykonawca poda wymiary użytkowe komory, w tym wysokość. Każdy wózek na laptopy ma posiadać zamykaną obudowę, zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, wewnętrzne prowadzenie przewodów i wentylację odpowiednią do jednoczesnego ładowania urządzeń. Jeżeli wózek jest mobilny, wymagane są koła z blokadą.

- Należy dostarczyć 4 wózki laptopowe. Wykonawca poda wymiary użyteczne przegród, dopuszczalną masę urządzeń, moc przyłączeniową przy jednoczesnym ładowaniu, typ zabezpieczenia, sposób wentylacji i wymagania instalacji elektrycznej. Zabezpieczenie przechowywania ma chronić urządzenia przed przypadkowym wysunięciem i nieuprawnionym dostępem; opisać zamek/ryglowanie oferowanej konstrukcji.
- Odbiór części laptopowej obejmie sprawdzenie 16 przegród i gniazd na każdym z 4 wózków, test pracy zabezpieczenia przeciążeniowego według instrukcji, mobilności i hamulców oraz próbę ładowania kilku urządzeń równocześnie. Nie przekraczać parametrów obwodu zasilającego wskazanych przez producenta.